

Технические характеристики ОКИ В6200

Устройство

принтер

Тип печати

черно-белая

Технология печати

лазерная

Размещение

настольный

Область применения

средний офис

Количество страниц в месяц

75000

Принтер

Максимальный формат

A4

Максимальное разрешение для ч/б печати

1200x1200 dpi

Скорость печати

24 стр/мин (ч/б А4)

Время разогрева

12 с

Время выхода первого отпечатка

10.20 с (ч/б)

Лотки**Подача бумаги**

400 лист. (стандартная), 1500 лист. (максимальная)

Вывод бумаги

250 лист. (стандартный)

Расходные материалы**Плотность бумаги**

60-216 г/м²

Печать на:

карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс ч/б картриджа/тонера

10000 страниц

Количество картриджей

1

Тип картриджа/тонера

09004078

Память/Процессор**Объем памяти**

128 Мб, максимальный 640 Мб

Система

Частота процессора

266 МГц

Поддержка

PostScript 3, PCL 5e, PCL 6

Память и интерфейсы

Интерфейсы

LPT, RS-232, USB 2.0

Интерфейсы

Веб-интерфейс

есть

Шрифты и языки управления

Поддержка PostScript

есть

Количество установленных шрифтов PostScript

136

Количество установленных шрифтов PCL

90

Дополнительная информация

Поддержка ОС

Windows, Linux, Mac OS

Минимальные системные требования

Intel Pentium + 64 Mb RAM

Отображение информации

ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе)

1080 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)

97 Вт

Уровень шума при работе

50.3 дБ

Габариты (ШхВхГ)

422х324х455 мм

Технические параметры

Вес

19 кг